

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	Парт. номер SPM	L, мм	Диаметр проходного канала D, мм	Рабочее давление, МПа	Присоединительные резьбы Гайка/Резьба (Male/Female)	Тип
ТВД-2"-1502-450	-	450	45	105	4,125-3-ACME*1	1
ТВД-2"-1502-610	2A38920	610				
ТВД-2"-1502-910	2A38921	910				
ТВД-2"-1502-1000	-	1000				
ТВД-2"-1502-1220	2A19448	1220				
ТВД-2"-1502-1520	2A20387	1520				
ТВД-2"-1502-1830	2A19859	1830				
ТВД-2"-1502-2000	-	2000				
ТВД-2"-1502-2440	-	2440				
ТВД-2"-1502-3050	-	3050				
ТВД-2"-1502-4000	-	4000				
ТВД-3"-1502-610	2A38935	610	64		5,375-3,5-ACME*2	1
ТВД-3"-1502-910	2A38936	910				
ТВД-3"-1502-1000	-	1000				
ТВД-3"-1502-1220	2A20522	1220				
ТВД-3"-1502-1520	2A24677	1520				
ТВД-3"-1502-1830	2A20523	1830				
ТВД-3"-1502-2000	-	2000				
ТВД-3"-1502-2440	2A20525	2440				

ТВД-3"-1502-3050	2A40952	3050			
ТВД-3"-1502-4000	-	4000			
ТВД-4"-1502-3050	-	3050	95		6,687-3-STUB ACME M1*3

\*1 Соответствует Hammer Union 2" Figure 1502.

\*2 Соответствует Hammer Union 3" Figure 1502.

\*3 Соответствует Hammer Union 4" Figure 1502.

Обозначение	Парт. номер SPM	L, мм	Диаметр проходного канала, мм	Рабочее давление, МПа	Присоединительная резьба Гайка/Резьба (Male/Female)	Тип
ТВД-S-2"-1502-610	2A12519	610	45	105	4,125-3-ACME*1	2
ТВД-S-2"-1502-910	2A12521	910				
ТВД-S-2"-1502-1220	2A12525	1220				
ТВД-S-2"-1502-1520	2A12526	1520				
ТВД-S-2"-1502-1830	2A12527	1830				
ТВД-S-2"-1502-2440	2A12528	2440				
ТВД-S-2"-1502-3050	2A12530	3050				
ТВД-S-3"-1502-300	-	300	64		5,375-3,5-ACME*2	2
ТВД-S-3"-1502-610	2A12554	610				
ТВД-S-3"-1502-910	2A12556	910				
ТВД-S-3"-1502-1220	2A12559	1220				
ТВД-S-3"-1502-1520	2A12562	1520				
ТВД-S-3"-1502-1830	2A12563	1830				
ТВД-S-3"-1502-2440	2A12565	2440				
ТВД-S-3"-1502-3050	2A12568	3050				

ТВД-S-3"-1502-4570	-	4570				
--------------------	---	------	--	--	--	--

\*1 Соответствует Hammer Union 2" Figure 1502.

\*2 Соответствует Hammer Union 3" Figure 1502.

Обозначение	Парт. номер SPM	L, мм	Диаметр проходного канала, мм	Рабочее давление, МПа	Присоединительная резьба Гайка/Резьба (Male/Female)	Тип
ТВД-P-2"-1502-610	2A12519	610	45	105	4,125-3-ACME*1	3
ТВД-P-2"-1502-910	2A12521	910				
ТВД-P-2"-1502-1220	2A12525	1220				
ТВД-P-2"-1502-1520	2A12526	1520				
ТВД-P-2"-1502-1830	2A12527	1830				
ТВД-P-2"-1502-2440	2A12528	2440				
ТВД-P-2"-1502-3050	2A12530	3050				
ТВД-P-3"-1502-300	-	300	64		5,375-3,5-ACME*2	3
ТВД-P-3"-1502-610	2A12554	610				
ТВД-P-3"-1502-910	2A12556	910				
ТВД-P-3"-1502-1220	2A12559	1220				
ТВД-P-3"-1502-1520	2A12562	1520				
ТВД-P-3"-1502-1830	2A12563	1830				
ТВД-P-3"-1502-2440	2A12565	2440				
ТВД-P-3"-1502-3050	2A12568	3050				
ТВД-P-3"-1502-4570	-	4570				

\*1 Соответствует Hammer Union 2" Figure 1502.

\*2 Соответствует Hammer Union 3" Figure 1502.

